

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CẨM XUYÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT  
V/v tập trung chăm sóc lúa  
vụ Hè Thu năm 2026

*Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2026*

Kính gửi: Ban cán sự các thôn.

Hiện nay, lúa Hè thu 2026 đang ở thời kỳ cuối đẻ nhánh chuyển sang giai đoạn phân hóa đòng, sinh trưởng phát triển tốt. Qua kiểm tra của Phòng Kinh tế, sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 vụ Hè thu 2026 trưởng thành vũ hóa rộ 24/6 - 29/6/2026, sâu non rộ khoảng từ ngày 02/7 đến 07/7/2026. Đẻ cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế ảnh hưởng của sâu bệnh đến năng suất, đặc biệt sâu cuốn lá gây hại bộ lá công năng của lúa, UBND xã Cẩm Xuyên đề nghị Ban cán sự các thôn tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

**1. Điều tiết nước:** Điều tiết nước hợp lý, giữ nước ở mức từ 5-7cm để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, chống chịu sâu bệnh và thuận lợi cho bón thúc đòng.

**2. Bón phân:** Tiến hành bón đón đòng với lượng bón cho 1 sào (500m<sup>2</sup>) như sau: Phân đơn 3-3,5 kg đạm + 4 kg kali; phân tổng hợp NPK 15:5:20 7-8kg.

Thời gian bón: Đối với giống thời gian sinh trưởng 90 - 93 ngày (khang dân 18, HN6....), bón sau gieo 35-40 ngày tùy vào giống và điều kiện chăm sóc. Đối với giống có thời gian sinh trưởng trên 95 ngày (Bắc Thịnh, Nếp), bón sau gieo 45 ngày. Đối với những diện tích thường xuyên bị khô hạn, sinh trưởng chậm hơn thì thời gian bón có thể chậm hơn so với các diện tích đủ nước thường xuyên.

**3. Quản lý sâu bệnh**

Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, nhện gié, chuột để chủ động phòng trừ khi đến ngưỡng.

**- Sâu cuốn lá nhỏ**

Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 trên các diện tích xuất hiện trưởng thành; tiến hành phun sâu cuốn lá từ 03/7 - 10/7/2026 khi lá lúa đang xanh, sâu tuổi 1, tuổi 2; phun khi mật độ sâu từ 10 con/m<sup>2</sup> trở lên.

Thuốc phun trừ: Sử dụng các thuốc có hoạt chất Indoxacarb, Emamectin benzoate, Chlorantraniliprole, Isocycloseram, Chlorfenapyr các loại thuốc thương phẩm như: Clever 150SC, Obaone 95WG, Virtako 40WG, B52DUC 68WG, Angun 5WG, Incipio 200SC, Chlorferan 240SC.... phun trừ sớm ưu tiên sử dụng các loại thuốc có hiệu lực kéo dài (thuốc có hoạt chất: Chlorantraniliprole, Isocycloseram, Chlorfenapyr... ).

*Lưu ý: trên diện tích mật độ sâu cao cần phun lặp lại lần 2 sau phun lần 1 khoảng 5 ngày.*

**- Rầy nâu, rầy lưng trắng**

Rầy nâu, rầy lưng trắng đang tích lũy mật độ, cần kiểm tra đồng ruộng và phun trừ khi mật độ rầy 750 con/m<sup>2</sup> trở lên (2-3 con/dãnh) bằng các loại thuốc có hoạt chất Pymetrozine, Nytenpyram, Imidacloprid, Clothianidin các loại thuốc thương phẩm Chess 50WG, Sutin 50SC, Dantotsu 50WG, Super King 600WP, Chetduc 700WP... Có thể phối trộn thuốc trừ rầy và sâu cuốn lá trong một bình phun.

*Lưu ý: Sử dụng thuốc phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” và thực hiện việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định.*

#### **- Nhện gié**

Sản xuất Hè Thu 2026 trong điều kiện nắng nóng gay gắt kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho nhện gié phát sinh mật độ cao sớm hơn cùng kỳ nhiều năm. Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, không bón thừa đạm thời kỳ bón thúc đồng, không phun trừ nhện gié sớm để tạo điều kiện cho quần thể thiên địch nhện phát triển.

Tiến hành phun trừ nhện gié 1 lần trước khi lúa trở 5-7 ngày phát hiện triệu chứng nhện gié (5% dãnh có bẹ lá xuất hiện vết “cạo gió” hoặc 5% bẹ lá đồng có thâm bên trong bằng các thuốc có hoạt chất Quinophos (Kinalux 25EC), Propargite (Commite 75EC), Hexythiazox (nissorum 5EC, Hoshi 55.5EC)....

*Lưu ý: Pha thuốc theo đúng hướng dẫn trên nhãn gói, phun đủ lượng nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất.*

#### **- Chuột**

Hiện nay lúa chuyển giai đoạn phân hóa đồng nên chuột đang gia tăng tỷ lệ hại trên các diện tích gần bờ ruộng, gần khu dân cư, nương nước, gò đồi, tỷ lệ nơi cao 5-7%. Để hạn chế mật số chuột từ nay đến cuối vụ cần thường xuyên triển khai các biện pháp phòng trừ như: Đặt bẫy bán nguyệt, sử dụng các loại bã trộn sẵn hoặc bã trộn môi, ưu tiên sử dụng các loại môi chứa nhiều đạm (óc, tôm, giam ...). Triển khai các chương trình diệt chuột tập trung để bảo vệ mùa màng.

*Lưu ý: Không mua các loại thuốc chuột không có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam như thuốc chuột kềm, thuốc chuột hít, các loại thuốc chuột không rõ nguồn gốc xuất xứ ...*

Đề nghị các thôn quan tâm triển khai kịp thời, báo cáo kết quả, tình hình về phòng Kinh tế; giao phòng Kinh tế đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND xã./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Các Tổ công tác của BTV Đảng ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- UBMTTQ xã và các tổ chức đoàn thể cấp xã;
- Các phòng: Kinh tế, VHXH;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Nghi**

